



LA QUALITÉ AU CABINET DENTAIRE	ORTHO
DÉPISTAGE ORTHODONTIQUE, PRÉVENTION, INTERCEPTION ET TRAITEMENT PRÉCOCE	

## **Recommandation n° 14**

# **Dépistage orthodontique, prévention, interception et traitement précoce**

**Participants au groupe de travail :**

- Dr A. BENUWT**
- Dr C. CHABRE**
- Dr C. DUNGLAS**
- Dr P. GUEDON**
- Dr L.F. JACQUELIN**
- Dr A. LAUTROU**



LA QUALITÉ AU CABINET DENTAIRE	ORTHO
DÉPISTAGE ORTHODONTIQUE, PRÉVENTION, INTERCEPTION ET TRAITEMENT PRÉCOCE	

## Introduction

L'omnipraticien se doit de dépister les anomalies dentaires et occlusales, et d'envisager de les traiter dans les limites de sa compétence, seul ou avec l'aide d'autres praticiens spécialisés.

Voyons les questions habituelles que l'on se pose devant un patient présentant un défaut d'alignement ou d'occlusion : quels sont les problèmes, faut-il intervenir, et si oui, quand ? Afin de répondre à ces questions il est nécessaire de faire une étude globale du patient pour analyser le puzzle constitué par les éventuels problèmes dentaires, alvéolaires, squelettiques, fonctionnels (respiratoires, masticatoires, linguaux, etc...) et psychologiques.

Les références que nous proposons sont destinées à éviter de faire l'impasse sur un point important, sans pour autant surcharger excessivement l'examen, et à prendre conscience des limites de sa compétence.

De plus, cela facilite l'établissement des priorités dans la prise en charge des anomalies naissantes et permet d'éviter ou de simplifier un traitement tardif "lourd" en fin de croissance. Ainsi, les 2 dernières références (11 et 12), encouragent les omnipraticiens à s'intéresser très tôt à l'équilibre occlusal des jeunes enfants afin de prévenir, ou à défaut, intercepter une anomalie qui perturberait une croissance harmonieuse.

## Bibliographie

- BASSIGNY F. : Manuel d'orthopédie dento-faciale, Ed. Masson, Paris 1991
- BENUWT A. et KLINGLER E. : Abrégé d'orthopédie dento-faciale, Ed. Masson, Paris 1986
- BENUWT A. ET LORETTE A. : Manuel d'orthodontie pour omnipraticiens, Ed. SNPMD, Paris 1990
- BERTHET A., DELAMAIRE M., JACQUELIN L.F. Interception précoce des dysfonctions oro-faciales. Chir Dent France 2001, 1046, 40 - 44.
- BOUTE S. et KLEUGHEN J. Traitement orthodontique précoce Rev Belge Med Dent 1989, 44(3): 39-53.
- COZLIN A., JACQUELIN L.F. et BERTHET A. Extraction prématurée en denture temporaire et mixte : il faut maintenir l'espace.<sup>2</sup> Inf Dent 2002, 30: 2131 2135.
- DUNGLAS C. et VERMELIN L. Le dépistage orthodontique au fauteuil. Formation Médico-Dentaire Continue. Ed. SNPMD, Paris 2002.

## Sites ODF

Société française d'orthodontie : [www.sfodf.org/](http://www.sfodf.org/)

Revue d'odf : [www.revue-odf.org/](http://www.revue-odf.org/)

Association Planas : [www.afpp-rno.com/](http://www.afpp-rno.com/)

Société bioprogressive Ricketts : [www.bioproprog.com/](http://www.bioproprog.com/)

Librairie spécialisée : [www.editionsid.com](http://www.editionsid.com)



LA QUALITÉ AU CABINET DENTAIRE	ORTHO
DÉPISTAGE ORTHODONTIQUE, PRÉVENTION, INTERCEPTION ET TRAITEMENT PRÉCOCE	

## Références

Réf. 1 : Le praticien procède à l'anamnèse

Réf. 2 : Le praticien réalise un examen clinique orthodontique

Réf. 3 : Le praticien constitue un dossier d'étude

Réf. 4 : Le praticien sait dépister un trouble fonctionnel

Réf. 5 : Le praticien sait dépister une anomalie dentaire et de dentition

Réf. 6 : Le praticien sait dépister une anomalie occlusale

Réf. 7 : Le praticien sait dépister une anomalie squelettique et/ou dento-alvéolaire

Réf. 8 : Le praticien établit un bilan orthodontique

Réf. 9 : Le praticien fixe ses objectifs et les moyens pour y parvenir

Réf. 10 : Le praticien informe l'enfant et son responsable légal

Réf. 11 : Le praticien prévient l'apparition d'une anomalie

Réf. 12 : Le praticien intercepte une anomalie



LA QUALITÉ AU CABINET DENTAIRE	ORTHO
DÉPISTAGE ORTHODONTIQUE, PRÉVENTION, INTERCEPTION ET TRAITEMENT PRÉCOCE	

## Réf. 1 : Le praticien procède à l'anamnèse

	0	1	2	3	NC
Crit. 1.1 : Il consulte le carnet de santé et s'informe des antécédents familiaux et médicaux survenus lors de la naissance et dans les premières années.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 1.2 : Il s'informe des traitements en cours.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 1.3 : Il s'informe plus particulièrement des pathologies ORL et allergiques.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 1.4 : Il recherche des anomalies de posture (scoliose...) et de croissance.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 1.5 : Il s'informe d'une éventuelle prise en charge dentaire et/ou orthodontique antérieure ou en cours.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 1.6 : Il demande si des habitudes déformantes (suction, position bouche ouverte et tétée de la langue, , ...) existent ou ont existé.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 1.7 : Il demande si des troubles fonctionnels (ventilatoires, phonatoires, articulaires, masticatoires et de déglutition, bruxisme, morsures, bavage ...), et des douleurs existent.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

0 : Jamais ou non

1 : Parfois

2 : Souvent

3 : Toujours ou oui

NC : Non concerné

LA QUALITÉ AU CABINET DENTAIRE	ORTHO
DÉPISTAGE ORTHODONTIQUE, PRÉVENTION, INTERCEPTION ET TRAITEMENT PRÉCOCE	

## Réf. 2 : Le praticien réalise un examen clinique orthodontique

	0	1	2	3	NC
Crit. 2.1 : Il étudie l'équilibre du visage (face et profil), ses proportions et sa symétrie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 2.2 : Il évalue la compétence et la tonicité labiales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 2.3 : Il évalue la qualité de l'hygiène bucco-dentaire et les habitudes alimentaires.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 2.4 : Il évalue la qualité du parodonte, des muqueuses et les caractéristiques linguales (mobilité, volume, posture, frein, dynamique, tonicité).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 2.5 : Il détermine le stade de dentition et dépiste d'éventuelles anomalies dentaires.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 2.6 : Il examine la denture, évalue l'harmonie de l'arcade (alignement, forme, encombrement) et la morphologie palatine.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 2.7 : Il observe et évalue en occlusion habituelle les relations inter-arcades dans le sens sagittal, vertical et transversal (incisives, canines et molaires).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 2.8 : Il vérifie le chemin de fermeture pour dépister les pro- ou latéro-glissements.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 2.9 : Il procède à un examen des fonctions oro-faciales et de la posture.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 2.10 : Il évalue la normalité de la croissance staturale et faciale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 2.11 : Il s'assure de la motivation de l'enfant et de son responsable légal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

0 : Jamais ou non

1 : Parfois

2 : Souvent

3 : Toujours ou oui

NC : Non concerné

LA QUALITÉ AU CABINET DENTAIRE	ORTHO
DÉPISTAGE ORTHODONTIQUE, PRÉVENTION, INTERCEPTION ET TRAITEMENT PRÉCOCE	

### Réf. 3 : Le praticien constitue un dossier d'étude

	0	1	2	3	NC
Crit. 3.1 : Il réalise des moulages d'étude repérés en occlusion habituelle (empreintes et cire d'occlusion) pour étudier les rapports inter-arcades, la forme des dents et des arcades et mesurer l'encombrement.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 3.2 : Il prescrit une radiographie panoramique pour dépister les anomalies dentaires (nombre, forme, position) et étudier les structures périphériques (ATM, sinus, fosses nasales, ...).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 3.3 : Il prescrit une téléradiographie de profil en occlusion pour évaluer la morphologie osseuse et cutanée, les positions dentaires, la posture linguale et les hypertrophies adénoïdiennes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 3.4 : Il demande une consultation spécialisée en présence d'un trouble fonctionnel, ORL ou de posture.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 3.5 : En fonction des éléments du dossier, il prescrit éventuellement d'autres examens complémentaires (rétro-alvéolaires, téléradiographie de face, clichés occlusaux, examen tomodensitométrie, ...).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



LA QUALITÉ AU CABINET DENTAIRE	ORTHO
DÉPISTAGE ORTHODONTIQUE, PRÉVENTION, INTERCEPTION ET TRAITEMENT PRÉCOCE	

## Réf. 4 : Le praticien sait dépister un trouble fonctionnel

---

	0	1	2	3	NC
Crit. 4.1 : Il recherche des parafonctions (suction digitale, onychophagie, mordillements, tics).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 4.2 : Il recherche une ventilation buccale et teste la ventilation nasale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 4.3 : Il recherche des anomalies linguales (posture et dysfonction).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 4.4 : Il recherche des troubles phonétiques.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 4.5 : Il recherche des facettes d'usure anormale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

---

0 : Jamais ou non

1 : Parfois

2 : Souvent

3 : Toujours ou oui

NC : Non concerné

LA QUALITÉ AU CABINET DENTAIRE	ORTHO
DÉPISTAGE ORTHODONTIQUE, PRÉVENTION, INTERCEPTION ET TRAITEMENT PRÉCOCE	

## Réf. 5 : Le praticien sait dépister une anomalie dentaire et de dentition

		0	1	2	3	NC
Crit. 5.1 :	Il s'interroge devant la persistance ou l'absence anormale d'une ou plusieurs dents temporaires.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 5.2 :	Il s'interroge devant un retard d'émergence d'une ou plusieurs dents permanentes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 5.3 :	Il s'interroge devant une voussure alvéolaire, vestibulaire ou linguale, en l'absence de toute pathologie inflammatoire ou infectieuse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 5.4 :	Il s'interroge devant un axe et/ou une position dentaire anormaux (ectopie, transposition...).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 5.5 :	A l'examen de la radiographie panoramique, il s'interroge sur les superpositions des couronnes des dents non évoluées et des racines des dents évoluées (germe de la canine sur la racine de l'incisive latérale...).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 5.6 :	Il s'interroge devant une ou plusieurs dents temporaires en infraclusion.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 5.7 :	Il recherche une anomalie de nombre sur la radiographie panoramique : agénésie, dent surnuméraire (mesiodens, odontome...).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 5.8 :	Il recherche cliniquement et radiographiquement une anomalie de forme et/ou de structure (dysplasie, dent en grain de riz...).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 5.9 :	Il évalue le pronostic des dents atteintes de pathologies coronaires, radiculaires et parodontales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LA QUALITÉ AU CABINET DENTAIRE	ORTHO
DÉPISTAGE ORTHODONTIQUE, PRÉVENTION, INTERCEPTION ET TRAITEMENT PRÉCOCE	

## Réf. 6 : Le praticien sait dépister une anomalie occlusale

	0	1	2	3	NC
Crit. 6.1 : Il étudie le trajet d'ouverture-fermeture de la mandibule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 6.2 : Il sait identifier une anomalie occlusale en relation centrée, en intercuspitation maximale et étudie le chemin de fermeture vers l'occlusion terminale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 6.3 : Il sait identifier une anomalie occlusale sagittale (classe I, classe II.1, classe II.2 et classe III).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 6.4 : Il sait identifier une anomalie occlusale transversale (endocclusion ou exocclusion).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 6.5 : Il sait identifier une anomalie occlusale verticale (infraclusion ou supraclusion).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LA QUALITÉ AU CABINET DENTAIRE	ORTHO
DÉPISTAGE ORTHODONTIQUE, PRÉVENTION, INTERCEPTION ET TRAITEMENT PRÉCOCE	

## Réf. 7 : Le praticien sait dépister une anomalie squelettique et/ou dento-alvéolaire

	0	1	2	3	NC
Crit. 7.1 : En présence d'un décalage occlusal sagittal et/ou d'une dysharmonie du profil, il étudie et évalue le rapport des bases osseuses maxillaire et mandibulaire sur une téléradiographie de profil.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 7.2 : En présence d'une anomalie occlusale verticale et/ou d'une dysharmonie de profil, il étudie et évalue le rapport des bases osseuses maxillaire et mandibulaire dans le sens vertical sur une téléradiographie de profil.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 7.3 : En présence d'une anomalie occlusale transversale et/ou d'une asymétrie faciale, il étudie et évalue la morphologie cranio-faciale dans le sens transversal sur une téléradiographie de face et/ou axiale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 7.4 : A l'issue de ces études, il identifie le siège de l'anomalie : dento-alvéolaire et/ou squelettique, maxillaire et/ou mandibulaire.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 7.5 : Il identifie les éventuelles compensations dento-alvéolaires de l'anomalie squelettique.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LA QUALITÉ AU CABINET DENTAIRE	ORTHO
DÉPISTAGE ORTHODONTIQUE, PRÉVENTION, INTERCEPTION ET TRAITEMENT PRÉCOCE	

## Réf. 8 : Le praticien établit un bilan orthodontique

		0	1	2	3	NC
Crit. 8.1 :	Il détermine le rapport des bases osseuses dans les sens sagittal, vertical et transversal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 8.2 :	Il détermine le rapport dento-alvéolaire dans les sens sagittal, vertical et transversal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 8.3 :	Il apprécie l'équilibre et l'harmonie des tissus cutanés dans les sens sagittal, vertical et transversal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 8.4 :	Il souligne les particularités fonctionnelles et dentaires à corriger.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 8.5 :	Il procède à un diagnostic étiologique et différentiel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 8.6 :	Il rédige une synthèse diagnostique qui souligne les habitudes et anomalies à corriger.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



LA QUALITÉ AU CABINET DENTAIRE	ORTHO
DÉPISTAGE ORTHODONTIQUE, PRÉVENTION, INTERCEPTION ET TRAITEMENT PRÉCOCE	

## Réf. 9 : Le praticien fixe ses objectifs et les moyens pour y parvenir

	0	1	2	3	NC
Crit. 9.1 : Face à chaque anomalie constatée, il envisage les moyens thérapeutiques à mettre en œuvre.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 9.2 : Il tient compte, dans son plan de traitement, de l'âge dentaire, de la croissance et de la motivation de l'enfant et de ses parents.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 9.3 : Il établit la chronologie des différentes phases du plan de traitement en fonction de la hiérarchie des anomalies constatées.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 9.4 : Il sait déléguer les actes faisant appel à des compétences spécifiques (Orthodontiste qualifié, ORL, Kiné, Orthophoniste, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

0 : Jamais ou non

1 : Parfois

2 : Souvent

3 : Toujours ou oui

NC : Non concerné

LA QUALITÉ AU CABINET DENTAIRE	ORTHO
DÉPISTAGE ORTHODONTIQUE, PRÉVENTION, INTERCEPTION ET TRAITEMENT PRÉCOCE	

## Réf. 10 : Le praticien informe l'enfant et son responsable légal

	0	1	2	3	NC
Crit. 10.1 : Il informe l'enfant et son responsable légal sur les anomalies constatées.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 10.2 : Il informe l'enfant et son responsable légal sur l'évolution prévisible en l'absence de traitement.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 10.3 : Il informe l'enfant et son responsable légal de la stratégie, des options thérapeutiques à mettre en œuvre et de la durée approximative du traitement.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 10.4 : Il informe l'enfant et son responsable légal du bénéfice et des risques du traitement.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 10.5 : Il informe l'enfant et son responsable légal des contraintes liées au traitement (hygiène, assiduité, coopération).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 10.6 : Il s'assure qu'il répond à la demande initiale de l'enfant et de son responsable légal et, dans le cas contraire, il s'en explique.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 10.7 : Il s'assure que l'information a été bien comprise par l'enfant et par son responsable légal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 10.8 : Il recueille le consentement éclairé du responsable légal et s'assure de l'adhésion de l'enfant au traitement.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LA QUALITÉ AU CABINET DENTAIRE	ORTHO
DÉPISTAGE ORTHODONTIQUE, PRÉVENTION, INTERCEPTION ET TRAITEMENT PRÉCOCE	

## Réf. 11 : Le praticien prévient l'apparition d'une anomalie

	0	1	2	3	NC
Crit. 11.1 : Pour éviter un verrouillage de l'occlusion, il sait poser l'indication et réaliser un meulage d'équilibration des dents temporaires.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 11.2 : En denture mixte, pour faciliter l'évolution d'une dent permanente, et en l'absence d'un encombrement notable, il pratique un meulage proximal d'une dent temporaire.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 11.3 : En absence d'exfoliation d'une dent temporaire bloquant l'émergence de la permanente correspondante, il extrait cette dent temporaire.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 11.4 : Le praticien assure le contrôle de l'espace, s'il évalue à plus de six mois le temps de latence entre la perte de la dent temporaire et l'émergence de la dent permanente correspondante.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 11.5 : S'il constate des anomalies fonctionnelles (mastication, déglutition, ventilation, habitudes déformantes), il en informe le patient, lui donne les conseils adaptés, prescrit éventuellement des appareils d'éducation-rééducation et, si nécessaire, l'adresse à d'autres spécialistes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LA QUALITÉ AU CABINET DENTAIRE	ORTHO
DÉPISTAGE ORTHODONTIQUE, PRÉVENTION, INTERCEPTION ET TRAITEMENT PRÉCOCE	

## Réf. 12 : Le praticien intercepte une anomalie

	0	1	2	3	NC
Crit.12.1 : Il corrige prioritairement les anomalies du sens transversal et secondairement les anomalies du sens vertical et du sens antéro-postérieur.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit.12.2 : Il corrige une inversion d'occlusion transversale dento-alvéolaire et s'assure de l'absence de déviation du chemin de fermeture.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit.12.3 : Il corrige une inversion d'occlusion incisive et s'assure de l'absence de déviation du chemin de fermeture.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit.12.4 : Il prend en charge les infraclusions incisives par un dispositif mécanique et/ou une éducation fonctionnelle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit.12.5 : En présence d'un décalage sagittal des bases osseuses, il assure une prise en charge orthopédique.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit.12.6 : Il n'envisage les extractions programmées qu'en cas d'encombrement exceptionnel, et après avoir validé l'indication par une étude complète.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit.12.7 : En présence d'un verrouillage de l'occlusion, il sait poser l'indication et réaliser un meulage d'équilibration des dents temporaires, ou un dispositif adéquat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>