



LA QUALITÉ AU CABINET DENTAIRE	MUCO
EXAMEN ET AMÉNAGEMENT DES TISSUS MUCO-GINGIVAUX	

Recommandation n° 18

Examen et aménagement des tissus muco-gingivaux

Participants au groupe de travail :

- Dr P. LEMAITRE**
- Dr A. BORGHETTI**
- Dr P.Y. HANACHOWICZ**
- Dr J. MEYER**

LA QUALITÉ AU CABINET DENTAIRE	MUCO
EXAMEN ET AMÉNAGEMENT DES TISSUS MUCO-GINGIVAUX	

Introduction

La chirurgie muco-gingivale concerne non seulement l'environnement de l'organe dentaire (épaississement ou au contraire traitement de l'accroissement gingival, dénudation), mais aussi la prévention des risques de pathologie (freins, manque d'épaisseur), le rétablissement de l'esthétique (dénudation, alignement du feston) et la préparation des sites d'éruption. Il est important que le praticien sache poser un diagnostic et expliquer le plan de traitement au patient. Comme toute thérapeutique chirurgicale, la chirurgie muco-gingivale suit un certain nombre d'indications et à partir de là, un plan de traitement logique, tenant compte des éventuels facteurs de risque. Les indications doivent être posées à la suite d'un examen clinique minutieux, en fonction de la demande du patient et en tenant compte de l'état inflammatoire tissulaire. Le préalable à toute intervention, est de traiter des tissus sains ou assainis ; il est donc nécessaire d'évaluer la santé gingivale et, en cas de pathologie, de la rétablir avant toute chirurgie. Bien évidemment, les mesures d'hygiène et d'asepsie inhérentes à l'acte lui-même doivent être assurées.

Loin de s'arrêter à l'intervention, le praticien doit assurer le suivi post opératoire complet. S'il considère que l'acte qui s'impose sort de ses compétences, il doit malgré tout en faire bénéficier son patient et le faire réaliser par un confrère plus entraîné.

Lectures conseillées

- Bercy P. et Ténenbaum H. : Parodontologie : du diagnostic à la pratique. Paris Ed. De Boeck Université 1996
- Borghetti A. et Monnet-Corti V. : Chirurgie plastique parodontale. Paris Ed. CdP. : 2000.
- Borghetti A., Durand B. et Louise F. : La greffe conjonctive dans le recouvrement des récessions gingivales. Evaluation de deux techniques. J Parodontol Implantol 1997 : 16 : 369-379.
- Chiche G. et Pinault. Esthétique et restauration des dents antérieures. Paris Ed. CdP 1995.
- Genon-Romagna C. et Genon P. : Traitement cosmétique des récessions gingivales. Comparaison entre la greffe conjonctive enfouie et la régénération tissulaire guidée. J Parodontol Implantol 1995 : 14 : 135-146
- Korbendau J-M. et Guyomard F. : Chirurgie parodontale orthodontique. Paris Ed. CdP 1998
- Lindhe J. : Clinical periodontology and implant dentistry. 4th Ed. Paris Ed. Blackwell Munksgaard 2003
- P. Mattout et C. Mattout : Les thérapeutiques parodontales et implantaire. Paris Ed. Quintessence International 2003 ; 263-320.
- Unger F., Lemaître Ph. et Hoornaert A. : Prothèse fixée et parodonte. Paris Ed. CDP 1997.



LA QUALITÉ AU CABINET DENTAIRE	MUCO
EXAMEN ET AMÉNAGEMENT DES TISSUS MUCO-GINGIVAUX	

Références

Réf. 1 : Le praticien réalise un examen de l'environnement muco-gingival

Réf. 2 : Le praticien établit un plan de traitement

Réf. 3 : Le praticien applique les mesures d'hygiène et d'asepsie

Réf. 4 : Le praticien connaît les indications de la chirurgie des freins et la réalise

Réf. 5 : Le praticien connaît les indications de la chirurgie d'apport gingival et la réalise

Réf. 6 : Le praticien connaît les indications de la chirurgie de recouvrement radiculaire et la réalise

Réf. 7 : Le praticien évalue l'éruption dentaire dans son environnement muco-gingival et l'aménage

Réf. 8 : Le praticien évalue et traite l'accroissement gingival

Réf. 9 : Le praticien assure le suivi postopératoire

Réf. 10 : En fonction de l'indication posée, le praticien réalise la technique chirurgicale appropriée



LA QUALITÉ AU CABINET DENTAIRE	MUCO
EXAMEN ET AMÉNAGEMENT DES TISSUS MUCO-GINGIVAUX	

Réf. 1 : Le praticien réalise un examen de l'environnement muco-gingival

	0	1	2	3	NC
Crit. 1.1 : Il évalue l'état de santé parodontale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 1.2 : Il mesure la profondeur du sillon gingivo-dentaire.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 1.3 : Il mesure la hauteur de la gencive attachée.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 1.4 : Il évalue l'épaisseur de la gencive.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 1.5 : Il situe le niveau d'insertion des freins.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 1.6 : Il note les anomalies du contour gingival.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 1.7 : Il s'assure de l'absence de contre-indications d'ordre général.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

0 : Jamais ou non

1 : Parfois

2 : Souvent

3 : Toujours ou oui

NC : Non concerné

LA QUALITÉ AU CABINET DENTAIRE	MUCO
EXAMEN ET AMÉNAGEMENT DES TISSUS MUCO-GINGIVAUX	

Réf. 2 : Le praticien établit un plan de traitement

	0	1	2	3	NC
Crit. 2.1 : Il prend en compte le motif de la consultation.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 2.2 : Il informe le patient des possibilités thérapeutiques et du pronostic, compte tenu de la spécificité du cas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 2.3 : Il situe la place de l'aménagement muco-gingival dans le plan de traitement global.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 2.4 : Il s'assure que le parodonte est indemne d'inflammation.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 2.5 : Il s'assure que le contrôle de plaque est efficace et atraumatique.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 2.6 : Il informe le patient des risques liés à l'intervention.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 2.7 : Il encourage le sevrage tabagique.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

0 : Jamais ou non

1 : Parfois

2 : Souvent

3 : Toujours ou oui

NC : Non concerné

LA QUALITÉ AU CABINET DENTAIRE	MUCO
EXAMEN ET AMÉNAGEMENT DES TISSUS MUCO-GINGIVAUX	

Réf. 3 : Le praticien applique les mesures d'hygiène et d'asepsie

	0	1	2	3	NC
Crit. 3.1 : Il porte une tenue adaptée, un masque, un calot et des lunettes de protection.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 3.2 : Il protège le patient en le couvrant d'un champ opératoire stérile, et lui fait porter une coiffe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 3.3 : Il procède à un lavage antiseptique ou chirurgical des mains et porte des gants stériles.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 3.4 : Il désinfecte le site opératoire avant anesthésie (bain de bouche antiseptique, badigeonnage).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 3.5 : Il dispose d'une aspiration chirurgicale et est aidé par une assistante.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LA QUALITÉ AU CABINET DENTAIRE	MUCO
EXAMEN ET AMÉNAGEMENT DES TISSUS MUCO-GINGIVAUX	

Réf. 4 : Le praticien connaît les indications de la chirurgie des freins et la réalise

	0	1	2	3	NC
Crit. 4.1 : Il recherche une association avec un diastème.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 4.2 : Il teste l'effet de traction sur la gencive.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 4.3 : Il évalue l'obstacle au contrôle de plaque que représente le frein.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 4.4 : Il évalue la gêne fonctionnelle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 4.5 : Il apprécie la doléance esthétique du patient.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 4.6 : Il réalise une frénectomie* ou une frénotomie**.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Frénectomie : ablation chirurgicale de l'ensemble du frein

** Frénotomie : diminution chirurgicale du frein



LA QUALITÉ AU CABINET DENTAIRE	MUCO
EXAMEN ET AMÉNAGEMENT DES TISSUS MUCO-GINGIVAUX	

Réf. 5 : Le praticien connaît les indications de la chirurgie d'apport gingival et la réalise

	0	1	2	3	NC
Crit. 5.1 : Il vérifie que la gencive attachée est absente ou que sa hauteur est insuffisante.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 5.2 : Il évalue la nécessité d'un épaissement gingival.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 5.3 : Il renforce la gencive pour une dent support de prothèse fixée.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 5.4 : Il renforce les tissus péri-implantaires.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 5.5 : Il renforce la gencive en vue d'un mouvement orthodontique à risques.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 5.6 : Il choisit et réalise la technique appropriée.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

0 : Jamais ou non

1 : Parfois

2 : Souvent

3 : Toujours ou oui

NC : Non concerné

LA QUALITÉ AU CABINET DENTAIRE	MUCO
EXAMEN ET AMÉNAGEMENT DES TISSUS MUCO-GINGIVAUX	

Réf. 6 : Le praticien connaît les indications de la chirurgie de recouvrement radiculaire et la réalise

	0	1	2	3	NC
Crit. 6.1 : Il apprécie la demande esthétique du patient.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 6.2 : Il apprécie le risque d'évolution de la dénudation.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 6.3 : Il apprécie le degré d'hypersensibilité dentaire et la douleur gingivale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 6.4 : Il évalue l'intérêt du recouvrement radiculaire dans le cas d'une lésion carieuse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 6.5 : Il analyse la forme et l'état de surface de la dénudation radiculaire.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 6.6 : Il apprécie l'environnement parodontal de la dénudation.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 6.7 : Il choisit et réalise la technique appropriée.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LA QUALITÉ AU CABINET DENTAIRE	MUCO
EXAMEN ET AMÉNAGEMENT DES TISSUS MUCO-GINGIVAUX	

Réf. 7 : Le praticien évalue l'éruption dentaire dans son environnement muco-gingival et l'aménage

	0	1	2	3	NC
Crit. 7.1 : Il surveille le site d'émergence.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 7.2 : Il vérifie l'existence d'un environnement gingival satisfaisant.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 7.3 : Il s'assure alors que le site d'émergence est kératinisé.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 7.4 : Il anticipe et prévient les éruptions en malposition.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 7.5 : Il envisage, si nécessaire, un traitement orthodontique associé.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 7.6 : Il aménage le site d'émergence inadapté.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 7.7 : Il prépare une éruption guidée.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LA QUALITÉ AU CABINET DENTAIRE	MUCO
EXAMEN ET AMÉNAGEMENT DES TISSUS MUCO-GINGIVAUX	

Réf. 8 : Le praticien évalue et traite l'accroissement* gingival

	0	1	2	3	NC
Crit. 8.1 : Il recherche l'étiologie (médicamenteuse, systémique, génétique, traumatique, infectieuse).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 8.2 : En cas d'étiologie médicamenteuse, il demande au médecin traitant de modifier et/ou d'adapter, si possible, le traitement.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 8.3 : Il évalue la gêne fonctionnelle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 8.4 : Il évalue la gêne esthétique.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 8.5 : Il contrôle le facteur infectieux.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 8.6 : Il informe le patient des risques de récurrence.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 8.7 : Il corrige l'accroissement gingival.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* L'accroissement gingival regroupe hyperplasie, hypertrophie et tuméfaction.

LA QUALITÉ AU CABINET DENTAIRE	MUCO
EXAMEN ET AMÉNAGEMENT DES TISSUS MUCO-GINGIVAUX	

Réf. 9 : Le praticien assure le suivi postopératoire

	0	1	2	3	NC
Crit. 9.1 : Il informe le patient des suites opératoires habituelles.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 9.2 : Il informe le patient des complications éventuelles et de la conduite à tenir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 9.3 : Il lui donne les conseils d'hygiène et d'alimentation postopératoires.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 9.4 : Il effectue les prescriptions postopératoires nécessaires (antalgiques et antiseptiques).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 9.5 : Il assure le suivi post-opératoire et dépose les sutures si nécessaire.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 9.6 : Il fixe un rendez-vous pour évaluer le résultat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



LA QUALITÉ AU CABINET DENTAIRE	MUCO
EXAMEN ET AMÉNAGEMENT DES TISSUS MUCO-GINGIVAUX	

Réf. 10 : En fonction de l'indication posée, le praticien réalise la technique chirurgicale appropriée

	0	1	2	3	NC
Crit. 10.1 : Il réalise frénectomie et frénotomie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 10.2 : Il réalise une greffe épithélio-conjonctive.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 10.3 : Il réalise une greffe conjonctive.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 10.4 : Il réalise des lambeaux déplacés.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 10.5 : Il réalise une gingivectomie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crit. 10.6 : Il sait déléguer les interventions hors de sa compétence.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

0 : Jamais ou non

1 : Parfois

2 : Souvent

3 : Toujours ou oui

NC : Non concerné